



Strip Cutting Machine



دستگاه برش راسته برهوا-گاز (oxy-fuelcutting)

دستگاه برش راسته در شرکت صنایع جوش و برش کارا در اندازه ها و تعداد تورچ مختلف جهت کاربرد در کارگاه ها و کارخانجات صنایع فلزی قابل عرضه می باشد. این دستگاه دارای ساختمان و شاسی مستحکم و همچنین دارای سیستم الکترونیکی بسیار دقیق و کارآمد بوده و قابلیت برش فولاد کربن استیل ساختمانی تا حداکثر ۱۰۰ میلیمتر را دارا می باشد.





جدول مشخصات فنی دستگاه های برش راسته بر هوا گاز

مدل 3 * 12	مدل 3 * 6	مدل 2.5 * 12	مدل 2.5 * 6	توضیحات فنی مکانیزمها	ردیف
3000 mm * 12000 mm	3000 mm * 6000 mm	2500 mm * 12000 mm	2500 mm * 6000 mm	ابعاد کاری مفید دستگاه	1
5 mm – 100 mm	5 mm – 100 mm	5 mm – 100 mm	5 mm – 100 mm	حداقل و حداکثر ضخامت برش	2
1 – 10 Torch	1 – 10 Torch	1 – 7 Torch	1 – 7 Torch	حداقل و حداکثر تعداد تورچها	3
1 Torch	1 Torch	1 Torch	1 Torch	تعداد تورچ عرضی بر	4
Max : 10 Flame 105 mm – 330 mm	Max : 10 Flame 105 mm – 330 mm	Max : 7 Flame 105 mm – 415 mm	Max : 7 Flame 105 mm – 415 mm	حداقل و حداکثر فاصله تورچها - همزمان	5
2000 mm/min	2000 mm/min	2000 mm/min	2000 mm/min	حداکثر سرعت برشکاری	6
2900 mm * 3600 mm فولادی - تسمه ای - 4 ست	2900 mm * 3600 mm فولادی - تسمه ای - 2 ست	2450 mm * 3600 mm فولادی - تسمه ای - 4 ست	2450 mm * 3600 mm فولادی - تسمه ای - 2 ست	میز نگهدارنده قطعه کار	7
±45°	±45°	±45°	±45°	امکان پخ زنی تورچهای راسته بر + عرضی بر	8
220 V – 50 Hz – 1 PH 16 A	220 V – 50 Hz – 1 PH 16 A	220 V – 50 Hz – 1 PH 16 A	220 V – 50 Hz – 1 PH 16 A	میزان برق مصرفی	9
وجود دارد	وجود دارد	وجود دارد	وجود دارد	قابلیت نصب تورچ پلاسما (بدون کنترل ارتفاع)	10
IP 52	IP 52	IP 52	IP 52	درجه حفاظت تابلو	11
PLC - FATEK	PLC - FATEK	PLC - FATEK	PLC - FATEK	سیستم کنترل دستگاه	12
30 - PARKER	30 - PARKER	21 - PARKER	21 - PARKER	تعداد شیر برقی	13
انرژی چین	انرژی چین	انرژی چین	انرژی چین	نحوه برق رسانی	14
4100 mm * 14000 mm	4100 mm * 8000 mm	36000 mm * 14000 mm	36000 mm * 8000 mm	ابعاد غیر مفید دستگاه	15
Flash Back Arrestor	Flash Back Arrestor	Flash Back Arrestor	Flash Back Arrestor	سیستم حفاظت ایمنی برگشت شعله	16
بروفیل 4 گوش 140*140 ریل و دنده شانه ای	بروفیل 4 گوش 140*140 ریل و دنده شانه ای	بروفیل 4 گوش 140*140 ریل و دنده شانه ای	بروفیل 4 گوش 140*140 ریل و دنده شانه ای	ریلهای حرکت طولی دستگاه	17
%88	%88	%88	%88	میزان ماشینکاری بر روی دستگاه و اجزای حرکتی	18
%100	%100	%100	%100	سند پلاست	19
%100	%100	%100	%100	1 لایه رنگ جهت جلوگیری از اکسیداسیون	20
Anchor Bolt	Anchor Bolt	Anchor Bolt	Anchor Bolt	نحوه نصب ریلهای حرکتی	21
وجود دارد	وجود دارد	وجود دارد	وجود دارد	امکان افزایش متر از طولی	22
وجود دارد	وجود دارد	وجود دارد	وجود دارد	امکان سی ان سی شدن تورچ پلاسما	23


***** امکان طراحی و ساخت در ابعادهای مختلف عرض و طول با توجه به نیاز مشتری وجود دارد .




KARA

Welding & Cutting Ind. Mfg. Co.

Strip Cutting Machine



KARA
Welding & Cutting Ind. Mfg. Co.



KARA

Welding & Cutting Ind. Mfg. Co.

KARA

